

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61196-1-200**

Première édition  
First edition  
2005-11

---

---

---

**Câbles coaxiaux de communication –**

**Partie 1-200:  
Méthodes d'essai d'environnement –  
Exigences générales**

**Coaxial communication cables –**

**Part 1-200:  
Environmental test methods –  
General requirements**



## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**  
Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**  
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**  
The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**  
This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**  
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61196-1-200**

Première édition  
First edition  
2005-11

---

---

---

**Câbles coaxiaux de communication –**

**Partie 1-200:  
Méthodes d'essai d'environnement –  
Exigences générales**

**Coaxial communication cables –**

**Part 1-200:  
Environmental test methods –  
General requirements**

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE  
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

**CODE PRIX  
PRICE CODE**

**F**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	4
1 Domaine d'application .....	8
2 Références normatives .....	8
3 Termes et définitions .....	8
4 Echantillonnage .....	10
4.1 Câble en essai (Cable under test – CUT) .....	10
4.2 Préconditionnement .....	10
5 Essais .....	10
6 Conditions d'essai .....	10
6.1 Température ambiante .....	10
6.2 Tolérance pour les valeurs de température .....	10
7 Etalonnage de l'équipement .....	10
8 Rapport d'essai .....	10

## CONTENTS

FOREWORD .....	5
1 Scope.....	9
2 Normative references .....	9
3 Terms and definitions .....	9
4 Sampling .....	11
4.1 Cable under test (CUT) .....	11
4.2 Pre-conditioning .....	11
5 Tests .....	11
6 Test conditions .....	11
6.1 Ambient temperature .....	11
6.2 Tolerance on temperature values .....	11
7 Equipment calibration .....	11
8 Test report.....	11

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

### **CÂBLES COAXIAUX DE COMMUNICATION –**

#### **Partie 1-200: Méthodes d'essai d'environnement – Exigences générales**

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61196-1-200 a été établie par le sous-comité 46A: Câbles coaxiaux, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'onde, connecteurs radiofréquence, composant passif et accessoires radiofréquence et micro-onde.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
46A/756/FDIS	46A/769/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**COAXIAL COMMUNICATION CABLES –****Part 1-200: Environmental test methods –  
General requirements****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61196-1-200 has been prepared by subcommittee 46A: Coaxial cables, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, r.f. and microwave passive components and accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46A/756/FDIS	46A/769/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

La CEI 61196 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Câbles coaxiaux de communication*:

- Partie 1: Spécification générique – Généralités, définitions et exigences
- Part 1-1: Capability Approval for Coaxial communication cables – Generic Specification <sup>1</sup>
- Part 1-1XX: Méthodes d'essais électriques
- Part 1-2XX: Méthodes d'essai d'environnement
- Part 1-3XX: Méthodes d'essais mécaniques
- Partie 2: Spécification intermédiaire pour les câbles coaxiaux et semi-rigides pour fréquences radioélectriques à isolation polytétrafluoroéthylène
- Partie 3: Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux pour réseaux locaux
- Partie 3: Câbles coaxiaux pour transmission numérique destinés au câblage horizontal des immeubles – Section 1: Spécification particulière pour les câbles jusqu'à 500 m, débit maximal 10 Mb/s
- Partie 3-2: Câbles coaxiaux pour transmission numérique destinés au câblage horizontal des immeubles – Spécification particulière pour les câbles coaxiaux avec diélectrique solide pour réseaux locaux jusqu'à 185 m, et de débit maximal de 10 Mb/s
- Partie 3-3: Câbles coaxiaux pour transmission numérique destinés au câblage horizontal des immeubles – Spécification particulière pour les câbles coaxiaux avec diélectrique expansé pour réseaux locaux jusqu'à 185 m, et de débit maximal de 10 Mb/s
- Part 3-4: Spécification particulière pour les câbles coaxiaux destinés à la transmission de données numériques (portée 185 m, débit 10 Mo/s) à blindage (écran) externe optimisé <sup>1</sup>
- Partie 4: Spécification intermédiaire pour câbles rayonnants
- Part 5: Sectional specification for CATV trunk and distribution cables <sup>1</sup>
- Part 5-1: Blank detail specification for CATV trunk and distribution cables <sup>1</sup>
- Part 6: Sectional specification for CATV drop cables <sup>1</sup>
- Part 6-1: Blank detail specification for CATV drop cables <sup>1</sup>

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

---

<sup>1</sup> A l'étude.

IEC 61196 consists of the following parts, under the general title *Coaxial communication cables*:

- Part 1: Generic specification – General, definitions and requirements
- Part 1-1: Capability Approval for Coaxial communication cables – Generic Specification <sup>1</sup>
- Part 1-1XX: Electrical test methods
- Part 1-2XX: Environmental test methods
- Part 1-3XX: Mechanical test methods
- Part 2: Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation
- Part 3: Sectional specification for coaxial cables for use in local area networks
- Part 3-1: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring – Section 1: Detail specification for cables of 500 m reach and up to 10 Mb/s
- Part 3-2: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring – Detail specification for coaxial cables with solid dielectric for local area networks for 185 m reach and up to 10 Mb/s.
- Part 3-3: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring – Detail specification for coaxial cables with foamed dielectric for local area networks of 185 m reach and up to 10 Mb/s
- Part 3-4: Detail specification for coaxial cables with optimised braid outer conductor (screen) for use in local area networks for 185 m reach and up to 10 Mb/s <sup>1</sup>
- Part 4: Sectional specification for radiating cables
- Part 5: Sectional specification for CATV trunk and distribution cables <sup>1</sup>
- Part 5-1: Blank detail specification for CATV trunk and distribution cables <sup>1</sup>
- Part 6: Sectional specification for CATV drop cables <sup>1</sup>
- Part 6-1: Blank detail specification for CATV drop cables <sup>1</sup>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

---

<sup>1</sup> Under consideration.

## CÂBLES COAXIAUX DE COMMUNICATION –

### Partie 1-200: Méthodes d'essai d'environnement – Exigences générales

#### 1 Domaine d'application

La série CEI 61196-1-2XX spécifie les méthodes d'essai d'environnement pour les câbles coaxiaux de communication.

Pour information, la CEI 61196-1-2XX comprend les documents suivants :

CEI 61196-1-200	Méthodes d'essais d'environnement – Exigences générales
CEI 61196-1-201	Performance de pliage à froid
CEI 61196-1-202	La résistance aux craquelures dues aux contraintes d'environnement
CEI 61196-1-203	Essai de pénétration d'eau
CEI 61196-1-204	Pour utilisation ultérieure
CEI 61196-1-205	Résistance aux solvants et aux fluides polluants
CEI 61196-1-206	Séquence climatique
CEI 61196-1-207	Chaleur humide, régime continu
CEI 61196-1-208	Résistance pneumatique
CEI 61196-1-209	Vieillissement
CEI 61196-1-210	Dégagement de gaz acides
CEI 61196-1-211	Foudre
CEI 61196-1-212	Stabilité aux UV
CEI 61196-1-213	Essai de vieillissement thermique du câble
CEI 61196-1-214	Pour utilisation ultérieure
CEI 61196-1-215	Pour utilisation ultérieure

Des précisions supplémentaires sur les essais (par exemple, la température, la durée) et/ou les exigences d'essai peuvent être fournies dans la spécification intermédiaire ou dans la spécification particulière applicable.

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61196-1: *Câbles coaxiaux de communication — Partie 1: Spécification générique — Généralités, définitions et exigences*

#### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEI 61196-1 s'appliquent.

## COAXIAL COMMUNICATION CABLES –

### Part 1-200: Environmental test methods – General requirements

#### 1 Scope

The IEC 61196-1-2XX series specifies environmental test methods for coaxial communication cables.

For information, IEC 61196-1-2XX consists of the following documents:

IEC 61196-1-200	Environmental test methods – General requirements
IEC 61196-1-201	Cold bend performance
IEC 61196-1-202	Resistance to environmental stress cracking
IEC 61196-1-203	Water penetration
IEC 61196-1-204	For future use
IEC 61196-1-205	Resistance to solvents and contaminating fluids
IEC 61196-1-206	Climatic sequence
IEC 61196-1-207	Damp heat steady state
IEC 61196-1-208	Pneumatic resistance
IEC 61196-1-209	Ageing
IEC 61196-1-210	Acid gas evolution
IEC 61196-1-211	Lightning
IEC 61196-1-212	UV stability
IEC 61196-1-213	Test for thermal ageing of cable
IEC 61196-1-214	For future use
IEC 61196-1-215	For future use

Further test details (e.g. temperature, duration) and/or test requirements may be given in the relevant sectional or detail specification.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61196-1: *Coaxial communication cables – Part 1: Generic specification – General, definitions and requirements*

#### 3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 61196-1 apply.

## 4 Echantillonnage

### 4.1 Câble en essai (Cable under test – CUT)

Sauf spécification contraire dans la méthode d'essai correspondante, la longueur du CUT doit être choisie pour prendre en compte la plage dynamique de l'équipement de mesure pour atteindre le niveau exigé de précision. Il convient que la longueur soit mesurée avec une précision supérieure à 1 %, sauf spécification contraire dans la spécification de câble applicable.

### 4.2 Préconditionnement

Le CUT doit être préconditionné à une température ambiante constante pendant une durée permettant à la température de l'éprouvette de se stabiliser conformément à 6.1.

## 5 Essais

Les essais prescrits et les caractéristiques de performances applicables à chaque type de câble sont fournis dans la norme de câble correspondante.

## 6 Conditions d'essai

### 6.1 Température ambiante

Les essais doivent être effectués à une température ambiante dans la gamme comprise entre 15 °C et 35 °C, sauf indication contraire.

### 6.2 Tolérance pour les valeurs de température

Sauf indication contraire dans la spécification correspondante, la tolérance pour la température doit être de  $\pm 2$  °C.

## 7 Etalonnage de l'équipement

L'étalonnage de l'équipement doit être considéré comme faisant partie du système d'assurance de la qualité.

## 8 Rapport d'essai

Le rapport d'essais doit montrer les principales conditions de mesures avec leurs tolérances et les résultats de la mesure, ainsi que leur précision.

## 4 Sampling

### 4.1 Cable Under Test (CUT)

Unless otherwise specified in the relevant test method, the length of CUT shall be selected to take into account the dynamic range of the measuring equipment to yield the required level of accuracy. The length should be measured with an accuracy better than 1 % unless otherwise stated in the relevant cable specification.

### 4.2 Pre-conditioning

The CUT shall be pre-conditioned at a constant ambient temperature for such time as to allow the specimen temperature to stabilize according to 6.1.

## 5 Tests

The tests required and performance characteristics applicable to each type of cable are given in the relevant cable standard.

## 6 Test conditions

### 6.1 Ambient temperature

Tests shall be made at an ambient temperature within the range 15 °C to 35 °C unless otherwise specified.

### 6.2 Tolerance on temperature values

Unless otherwise specified in the relevant specification, the tolerance on temperature shall be  $\pm 2$  °C.

## 7 Equipment calibration

Equipment calibration shall be considered part of the quality system.

## 8 Test report

The test report shall show the relevant measuring conditions including their tolerances together with the measurement results and their accuracy.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE  
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.



## Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

**International Electrotechnical Commission**

3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir



Non affrancare  
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE**

**SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)  
**International Electrotechnical Commission**  
3, rue de Varembé  
1211 GENEVA 20  
Switzerland



<p><b>Q1</b> Please report on <b>ONE STANDARD</b> and <b>ONE STANDARD ONLY</b>. Enter the exact number of the standard: (<i>e.g. 60601-1-1</i>) .....</p> <p><b>Q2</b> Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (<i>tick all that apply</i>). I am the/a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>purchasing agent <input type="checkbox"/></li> <li>librarian <input type="checkbox"/></li> <li>researcher <input type="checkbox"/></li> <li>design engineer <input type="checkbox"/></li> <li>safety engineer <input type="checkbox"/></li> <li>testing engineer <input type="checkbox"/></li> <li>marketing specialist <input type="checkbox"/></li> <li>other..... <input type="checkbox"/></li> </ul> <p><b>Q3</b> I work for/in/as a: (<i>tick all that apply</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>manufacturing <input type="checkbox"/></li> <li>consultant <input type="checkbox"/></li> <li>government <input type="checkbox"/></li> <li>test/certification facility <input type="checkbox"/></li> <li>public utility <input type="checkbox"/></li> <li>education <input type="checkbox"/></li> <li>military <input type="checkbox"/></li> <li>other..... <input type="checkbox"/></li> </ul> <p><b>Q4</b> This standard will be used for: (<i>tick all that apply</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>general reference <input type="checkbox"/></li> <li>product research <input type="checkbox"/></li> <li>product design/development <input type="checkbox"/></li> <li>specifications <input type="checkbox"/></li> <li>tenders <input type="checkbox"/></li> <li>quality assessment <input type="checkbox"/></li> <li>certification <input type="checkbox"/></li> <li>technical documentation <input type="checkbox"/></li> <li>thesis <input type="checkbox"/></li> <li>manufacturing <input type="checkbox"/></li> <li>other..... <input type="checkbox"/></li> </ul> <p><b>Q5</b> This standard meets my needs: (<i>tick one</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>not at all <input type="checkbox"/></li> <li>nearly <input type="checkbox"/></li> <li>fairly well <input type="checkbox"/></li> <li>exactly <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><b>Q6</b> If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (<i>tick all that apply</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>standard is out of date <input type="checkbox"/></li> <li>standard is incomplete <input type="checkbox"/></li> <li>standard is too academic <input type="checkbox"/></li> <li>standard is too superficial <input type="checkbox"/></li> <li>title is misleading <input type="checkbox"/></li> <li>I made the wrong choice <input type="checkbox"/></li> <li>other .....</li> </ul> <p><b>Q7</b> Please assess the standard in the following categories, using the numbers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) unacceptable,</li> <li>(2) below average,</li> <li>(3) average,</li> <li>(4) above average,</li> <li>(5) exceptional,</li> <li>(6) not applicable</li> </ul> <p>timeliness .....</p> <p>quality of writing.....</p> <p>technical contents.....</p> <p>logic of arrangement of contents .....</p> <p>tables, charts, graphs, figures.....</p> <p>other .....</p> <p><b>Q8</b> I read/use the: (<i>tick one</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>French text only <input type="checkbox"/></li> <li>English text only <input type="checkbox"/></li> <li>both English and French texts <input type="checkbox"/></li> </ul> <p><b>Q9</b> Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	--





## Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)  
**Commission Electrotechnique Internationale**  
3, rue de Varembé  
1211 Genève 20  
Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC +41 22 919 03 00**

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

**A Prioritaire**

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
  
Non affrancare  
No stamp required

---

**RÉPONSE PAYÉE**  
**SUISSE**

---

Centre du Service Clientèle (CSC)  
**Commission Electrotechnique Internationale**  
3, rue de Varembé  
1211 GENÈVE 20  
Suisse



<b>Q1</b>	Veuillez ne mentionner qu' <b>UNE SEULE NORME</b> et indiquer son numéro exact: (ex. 60601-1-1)	<b>Q5</b>	Cette norme répond-elle à vos besoins: <i>(une seule réponse)</i>
	.....		<input type="checkbox"/> pas du tout <input type="checkbox"/> à peu près <input type="checkbox"/> assez bien <input type="checkbox"/> parfaitement
<b>Q2</b>	En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction? <i>(cochez tout ce qui convient)</i> Je suis le/un:	<b>Q6</b>	Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes: <i>(cochez tout ce qui convient)</i>
	agent d'un service d'achat bibliothécaire chercheur ingénieur concepteur ingénieur sécurité ingénieur d'essais spécialiste en marketing autre(s) .....		<input type="checkbox"/> la norme a besoin d'être révisée <input type="checkbox"/> la norme est incomplète <input type="checkbox"/> la norme est trop théorique <input type="checkbox"/> la norme est trop superficielle <input type="checkbox"/> le titre est équivoque <input type="checkbox"/> je n'ai pas fait le bon choix autre(s) .....
<b>Q3</b>	Je travaille: <i>(cochez tout ce qui convient)</i>	<b>Q7</b>	Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres (1) inacceptable, (2) au-dessous de la moyenne, (3) moyen, (4) au-dessus de la moyenne, (5) exceptionnel, (6) sans objet
	dans l'industrie comme consultant pour un gouvernement pour un organisme d'essais/ certification dans un service public dans l'enseignement comme militaire autre(s) .....		<input type="checkbox"/> publication en temps opportun ....., <input type="checkbox"/> qualité de la rédaction..... <input type="checkbox"/> contenu technique ....., <input type="checkbox"/> disposition logique du contenu ....., <input type="checkbox"/> tableaux, diagrammes, graphiques, figures ....., autre(s) .....
<b>Q4</b>	Cette norme sera utilisée pour/comme <i>(cochez tout ce qui convient)</i>	<b>Q8</b>	Je lis/utilise: <i>(une seule réponse)</i>
	ouvrage de référence une recherche de produit une étude/développement de produit des spécifications des soumissions une évaluation de la qualité une certification une documentation technique une thèse la fabrication autre(s) .....		<input type="checkbox"/> uniquement le texte français <input type="checkbox"/> uniquement le texte anglais <input type="checkbox"/> les textes anglais et français
		<b>Q9</b>	Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:
			..... ..... ..... ..... .....



LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE  
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE  
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ISBN 2-8318-8347-4

A standard linear barcode representing the ISBN number 2-8318-8347-4.

9 782831 883472

---

**ICS 33.120.10**

---

Typeset and printed by the IEC Central Office  
GENEVA, SWITZERLAND